

Artech Kapı Bilgilendirme Ekranları kurumsal kimliğiniz ve mimari dekorasyonunuza özel tasarlanmaktadır. Hotel, hastane, toplantı odaları, konferans salonları gibi çeşitli ortamlarda yönlendirme ve bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



### Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

### Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



Güncel Bilgi ve Duyuru  
Yayınlama



Kurumunuza Özel  
Tasarım



Dayanıklı, Endüstriyel  
Paslanmaz Kasa



0-60° C Çalışma Sıcaklığı



Uzak Bağlantı ile Anlık  
Sorun Analizi ve Çözüm  
Desteđi



#### SİPARİŞ KODU

Cpu	: j1900
Besleme	: 110/220V AC , 12/24V DC , POE
Ram	: 4GB / 8GB
HDD	: HDD 320GB / SSD 32GB / SSD 64GB
Wi-Fi	: Opsiyonel



#### SİSTEM

Cpu	: Intel® Celeron™ Processor J1900 Low Power Fanless
Cache	: 2MB
Memory	: 2 x DDR3 SoDIMM Maks. 4GB / 8GB
Video Ram	: Maks 128 MB Paylaşımlı Hafıza
Chipset	: By Cpu
Watchdog Timer	: 255 Level Reset
Sistem Fan	: 1 x 4cm / 10CFM

#### INPUT/OUTPUT

Serial Port	: 3 x RS-232 Ports
Usb Port	: 4 x USB 2.0
LAN	: 1 x LAN Realtek Gigabit Ethernet
Wireless LAN	: Opsiyonel
Ses	: Line in & out (AC'97 Codec Audio)
Genişleme Yuvası	: MiniPCIe
Klavye/Fare	: 1 x PS2 K/B and Mouse

#### VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanımlı (500 GB HDD)
HDD Depolama	: HDD 320GB / SSD 32GB / SSD 64GB

#### BESLEME

Giriş	: 110/220V AC , 12/24V DC , POE
Adaptör	: Adaptör Dahil

#### LCD EKLAN

Boyut/Tip	: 10.1" / 16:9
Maks. Çözünürlük	: 1280 x 800
Pixel Pitch	: 0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 250cd
Kontrast Oranı	: 700/1
Görüş Açısı	: 160°(H),160°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours
Dokunmatik Ekran	: 10.1" Capacitive Touch


#### VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080 @ 60Hz

#### ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: Cam
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Sıva Üstü





Tel: +90 216 365 82 50  
Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net  
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791  
Sancaktepe - İstanbul

