

Birden fazla ekranın birleşimiyle istenilen boyuta çıkarılabilen ve tek ekran gibi hareket edebilen, daha yüksek çözünürlükte, daha kaliteli görüntü elde etmenizi sağlayan Artech Videowall Çözümleri ile yayınlanan içerikler daha dikkat çekici ve etkileyici biçimde ziyaretçilerinize sunulmaktadır.

Artech Videowall, tek bir ekran gibi hareket edebilmenin yanı sıra farklı ekranlarda, eş zamanlı olarak hava durumu, döviz kurları veya sizin hazırladığınız bilgilendirme içeriklerini sunabilmekte, mesajınızın etkisini ve algısını önemli ölçüde arttırmaktadır.

Videowall çözümümüz bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra konferans ve toplantı salonlarında iletişim verimliliğini arttırmakta, daha yüksek çözünürlükte ve daha kaliteli görüntü elde etmenizi sağlayan yapısı ile etkinlik alanlarını görsel şovlarla daha etkileyici bir hale geçirmenize yardımcı olmaktadır.



Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



[cizgi-teknoloji](https://www.linkedin.com/company/cizgi-teknoloji)



ÇİZGİ TEKNOLOJİ




İstenilen Matriste,
Yüksek Çözünürlüklü
Görüntü



Özel Üretim ile Her Ekran
Kendi Öz Çözünürlüğünde
Gösterim



Kolay ve Müdahale
Edilebilir Askı Sistemi



Videowall VW-355

SİPARİŞ KODU

Cpu	: i5/i7
Besleme	: 110 / 220VAC
Ram	: 8GB/16GB/32GB
HDD	: 1TB



SİSTEM

Cpu	: Intel® Core i7 / i5 Celeron®
Cache	: By CPU
Memory	: 2x DDR4 2133 MHz / 32GB Max
Video Ram	: Intel® Gen9 Graphics
Chipset	: Intel® H110
Watchdog Timer	: 255 Level Reset

INPUT/OUTPUT

Serial Port	: 2 x RS-232/422/485
Usb Port	: 4 x USB 3.0
LAN	: 1 x LAN Realtek Gigabit Ethernet
Ses	: Line in & Out (AC'97 Codec Audio)
Genişleme Yuvası	: 1 x PCIe x16, 1xPCIe x1, 3xPCI, 1xPCIe x4, 1xMsata
Klavye/Fare	: 1 x PS2 K/B and Mouse

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanıklı 2.5" HDD
HDD Depolama	: 1TB

BESLEME

Giriş	: 110 / 220VAC
-------	----------------

LCD EKRAM

Boyut/Tip	: 55" LVDS
Maks. Çözünürlük	: 1920x1080
Pixel Pitch	: 0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 500cd
Kontrast Oranı	: 700/1
Görüş Açısı	: 178°(H),178°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours


VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Gövde
Ön Çerçeve	: Slim Çerçevesi
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Panel ve Duvar Montaj





Tel: +90 216 365 82 50
Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe - İstanbul

