


Kurumsal ihtiyaçlarınız göz önüne alınarak geliştirilen Artech Profesyonel Bilgilendirme Ekranları, tek merkezden yönetilebilme ve farklı içerikler yayınlayabilme özelliği sayesinde kurumsal imajın güçlendirilmesini ve hedef kitlenize ulaşabilmeniz için en etkili iletişimi sağlamaktadır.

Artech Profesyonel Bilgilendirme Ekranlarının duvar, tavan veya ankastre montaja uygun tasarımları ile bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinizi anında, etkili ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



Kurumsal Logo ve Renk
Seçenekleri



Darbelere Dayanıklı
Paslanmaz Metal Gvde



3mm. Anti-Glare
Kırılmaz Cam



Hassas Filtre ile Toz ve
Rutubete Karşı Koruma



Uzak Bağlantı ile Problem
Analizi ve Çözümü



Profesyonel Bilgilendirme Ekranları DPC-343-AND

SİPARİŞ KODU

Cpu	: Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Besleme	: 220VAC
Ram	: 1GB LPDDR3 (Opsiyonel 2GB)
HDD	: EEMC 8GB (32GB Opsiyonel)
Wi-Fi	: 802.11 b / g (Opsiyonel)



SİSTEM

Cpu	: Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Memory	: 1G LPDDR3 (Option 2G)
Watchdog Timer	: Support
Sistem	: Android 6.0

INPUT/OUTPUT

Usb Port	: 2 x USB 2.0 Uyumlu
LAN	: 1x LAN
Wireless LAN	: 802.11 b / g (Opsiyonel)
Ses	: Support L/R Phone Jack and 10W / 8Rx2

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: eEMC
HDD Depolama	: eEMC 8GB (32GB Opsiyonel)

BESLEME

Giriş	: 220VAC
-------	----------

LCD EKLAN

Boyut/Tip	: 43" LVDS
Maks. Çözünürlük	: 1920x1080
Pixel Pitch	: 0.4902 mm x 0.4902 mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 450cd
Kontrast Oranı	: 1000/1
Görüş Açısı	: 178°(H),178°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours


VİDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI (Opsiyonel)
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080 (Opsiyonel)

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: Çerçevesiz / Çerçevesiz Cam (Opsiyonel)
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Sıva Üstü/Ankastre (Opsiyonel)





Tel: +90 216 365 82 50
Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe - İstanbul