

Artech K-410-AND-MCD serisi yeni tip akıllı kimlik kartlarını okuma, kaydetme, turnike ve kapı gibi geçişleri açma yeteneğine sahiptir. Temassız geçişlerin büyük önem kazandığı bu dönemde ürünümüz dahili karekod/barkod okuyucusu ile cep telefonundan karekod veya mifare tipi temassız kartları okuyarak geçiş kontrolü yapabilme özelliğine sahiptir.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



[cizgi-teknoloji](https://www.linkedin.com/company/cizgi-teknoloji)



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



İnteraktif Tasarım



Geniş Dokunmatik Ekran



IP65 Ön Panel
Koruması



Endüstriyel Paslanmaz
Çelik Gövde



Geniş Görüş Açılı
Parlak ve Yüksek
Kontrastlı TFT LCD Ekran



Anket Kiosk K-410 AND MCD



SİPARİŞ KODU

Besleme	: 10.000mAh Lithium İyon
Okuyucu/Yazıcı	: NFC , Akıllı Kart Okuyucu / Karekod Okuyucu
İşletim Sistemi	: Android 6.0
CPU	: 4 Çekirdekli 1.5 GHZ
RAM	: 2GB 1600 MHZA.
HDD	: 16GB-eMMC

KARE KOD OKUYUCU

Tarama Hızı	: 300 kare/sn.
Okuma Formatı	: PDF 417, GM, QR Code, DataMatrix, AZTEC, Hanxin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Code One Standart
Kamera	: 1280X800 CMOS Sensör
Bağlantı Şekli	: USB

NFC KART OKUYUCU

Etiket Okuyucu	: 13.56 MHZ
Okuma Hızı	: 106 Kbit/sn

AKILLI KART OKUYUCU

Okuma Özelliği	: ISO7816 Sınıfı A,B,C Kart Okuma Standardı
----------------	---

SİSTEM

CPU	: 4 Çekirdekli 1.5 GHZ
Cache	: By CPU
Memory	: 2GB 1600MHZ

INPUT/OUTPUT

LAN	: 10/100/1000 Mps POE Ethernet
Ses	: Dahili Hoparlör

VERİ SAKLAMA

HDD/Type	: eMMC
Depolama	: 16GB-eMMC

BESLEME

UPS	: 10.000 mAh Lithium İyon
Adaptör	: Adaptör Dahil

LCD EKLAN

Boyut/Tip	: 10" LVDS 16:9
Maks. Çözünürlük	: 1280 x 800
Pixel Pitch	: 0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 300cd
Kontrast Oranı	: 1300/1
Görüş Açısı	: 178°(H),178°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours
Dokunmatik Ekran	: 10" Touch Kapasitif

ÇEVRESEL

IP Sınıfı	: Önden IP65 / Arkadan IP54
Çalışma Sıcaklığı	: -10 + 50°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Dayanıklı Paslanmaz Metal Kasa
Boyutlar (WxHxD)	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Sıvaüstü - 100x100mm Sıva Üstü Askı Aparatı



Tel:+90 216 365 82 50
Faks:+90 216 365 82 30



info@cizgi.net
www.cizgi.net

Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe – İstanbul

