

Artech Indoor Totemler; estetik tasarım ve dokunmatik seçenekleri ile reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinizi gerçekleştirmenize, birçok formatta içerik yayınlamanızı sağlayan dijital bilgilendirme çözümümüzdür.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ




Zarif Tasarım ve İnteraktif
Çözümler



Vandalizme Karşı
Dayanıklılık



Kurumsal Renk ve Logo
Seçenekleri



SİPARİŞ KODU

Cpu	: All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Besleme	: 220VAC
Ram	: 1GB/2GB
HDD	: 500GB(OPS)/64/128/256GBSSD
Wi-Fi	: Opsiyonel - 802.11 b / g



SİSTEM

Cpu	: All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Cache	: By Cpu
Memory	: 1G LPDDR3 (Option 2G)
Watchdog Timer	: Support
Android OS	: Android 6.0

INPUT/OUTPUT

Usb Port	: 2 x USB 2.0 Compliant
LAN	: 1 x Gigabit Ethernet (Ops 2 x Gigabit Ethernet)
Wireless LAN	: Opsiyonel - 802.11 b / g
Ses	: Support L/R Phone Jack and 10W / 8Rx2

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanımlı (500 GB HDD)
HDD Depolama	: 64 GB / 128GB / 256 GB SSD

BESLEME

Giriş	: 220VAC
-------	----------

LCD EKLAN

Boyut/Tip	: 55" LVDS
Maks. Çözünürlük	: 1920x1080
Pixel Pitch	: 0.630 mm x 0.630 mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 450cd
Kontrast Oranı	: 1000/1
Görüş Açısı	: 178°(H),178°(V)

Arka Işık MTBF	: 50,000 hours
Ekran	: Tek/Çift (Opsiyonel)

Dokunmatik	: Opsiyonel
------------	-------------


VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI/DVI/VGA (Opsiyonel)
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 10 ~ 90% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: Çerçevesiz / Çerçevesiz Cam (Opsiyonel)
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Mobil/Ankrajlı Yere Sabitleme (Opsiyonel)





Tel: +90 216 365 82 50

Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net

www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe – İstanbul

