

Artech Outdoor Totem, çevresel şartlardan etkilenmeden reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinizi gerçekleştirmenize, birçok formatta içerik yayınlamanıza imkân tanıyan bir dijital bilgilendirme çözümüdür. Estetik tasarım ve dokunmatik seçenekleri ile kurumsal ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunmaktadır.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



Zarif Tasarım ve İnteraktif
Çözümler



Kurumsal Renk ve Logo
Seçenekleri



Dış Ortam
Koşullarına Uygun
Çalışma Özelliği



Vandalizme Karşı
Dayanıklılık




Dokunmatik Ekran
Seçenekleri



Outdoor Totem TO-355

SİPARİŞ KODU

Cpu	: Intel® Icore i5/i7
Besleme	: 220VAC
Ram	: 4GB / 8GB
HDD	: 500GB(OPS)/64/128/256GBSSD
Wi-Fi	: Opsiyonel - 802.11 b / g



SİSTEM

Cpu	: Intel® Icore i5/i7
Cache	: By Cpu
Memory	: 4GB / 8GB
Video Ram	: Maks 128 MB paylaşımlı hafıza
Chipset	: Intel® Soc / QM77
Watchdog Timer	: 255 Level Reset

INPUT/OUTPUT

Usb Port	: 2 x USB 2.0 Compliant
LAN	: 1 x Gigabit Ethernet (Opsiyonel 2 x Gigabit Ethernet)
Wireless LAN	: Opsiyonel - 802.11 b / g
Ses	: Line in & out (AC'97 Codec Audio)

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanımlı (500 GB HDD)
HDD Depolama	: 64 GB / 128GB / 256 GB SSD

BESLEME

Giriş	: 220VAC
-------	----------

LCD EKRAN

Boyut/Tip	: 55" LVDS
Maks. Çözünürlük	: 1920x1080
Pixel Pitch	: 0.4902 mm x 0.4902 mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 2500 cd
Kontrast Oranı	: 3000/1
Görüş Açısı	: 178°(H),178°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 hours

VİDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI/DVI/VGA (Opsiyonel)
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 10 ~ 90% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
İklimlendirme	: Aktif Fan Sistemi ve Değişebilir Toz Filtresi
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Mobil/Ankrajlı Yere Sabitleme (Opsiyonel)



Tel:+90 216 365 82 50
Faks:+90 216 365 82 30



info@cizgi.net
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe – İstanbul