

Masa üstü uygulamalar için tasarlanmış Artech Müşteri Memnuniyeti Kiosku ile müşteri memnuniyetini etkileyen faktörleri tespit edebilir, hızlı ve güvenilir çözüm yolları sunabilirsiniz.

En etkili iletişim araçlarından biri olan Artech Digital Signage çözümleri; maliyet tasarrufu ve verimliliği, zaman tasarrufu, çok amaçlı kullanım, gerçek zamanlı duyuru yayınlama ve prestijli kurumsal imaj yaratma avantajlarına sahiptir.



### Özellikler;

- ✓ Özgün Tasarım
- ✓ Digital Signage ve Kiosk Projelerinin İhtiyaç Duyduğu Özelleştirilebilirlik
- ✓ Sorunsuz Çalışma Performansı
- ✓ 3 Yıl Garanti ve Sürdürülebilir Yedek Parça Tedariği
- ✓ Satış Sonrası Yüksek Kalitede, Hızlı ve Yetkin Teknik Servis Desteği
- ✓ Endüstriyel Sistem Teknolojileri Tecrübesi
- ✓ Yerli Üretim
- ✓ Yerli Yazılım

### Kullanım Alanları



MAĞAZACILIK



SAĞLIK



EĞİTİM



AKILLI ŞEHİR



EĞLENCE



TURİZM



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



İnteraktif Tasarım



Geniş Dokunmatik Ekran




IP65 Ön Panel  
Koruması



Endüstriyel Paslanmaz  
Çelik Gövde



Parlak ve Yüksek  
Kontrastlı TFT LCD Ekran



### Anket Kiosk KM-410 AND

#### SİPARİŞ KODU

Cpu	: All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Besleme	: 110/220V AC , 12/24V DC , POE
Ram	: 2GB
HDD	: EMMC8G / EMMC32G (Opsiyonel)
Wi-Fi	: 802.11 b / g (Opsiyonel)



#### SİSTEM

Cpu	: All Winner R18, Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Cache	: By Cpu
Memory	: 1G LPDDR3 (Option 2G)
Video Ram	: By Cpu
Chipset	: By Cpu
Watchdog Timer	: Support
Android OS	: Android 6.0

#### INPUT/OUTPUT

Serial Port	: 3 x RS-232 Ports (Opsiyonel)
Usb Port	: 2 x USB 2.0 Uyumlu
LAN	: 1 x LAN Realtek Gigabit Ethernet
Wireless LAN	: 802.11 b / g (Opsiyonel)
Ses	: Support L/R Phone Jack and 10W / 8Rx2

#### VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: Titreşime Karşı Dayanımlı (500 GB HDD)
HDD Depolama	: EMMC8G / EMMC32G (Opsiyonel)

#### BESLEME

Giriş	: 110/220V AC , 12/24V DC , POE
Adaptör	: Adaptör Dahil

#### LCD EKLAN

Boyut/Tip	: 10.1" / 16:9
Maks. Çözünürlük	: 1280 x 800
Pixel Pitch	: 0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 250cd
Kontrast Oranı	: 700/1
Görüş Açısı	: 160°(H),160°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours
Dokunmatik Ekran	: 10.1" Capacitive Touch

#### VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080 @ 60Hz

#### ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: Paslanmaz Çelik
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Masaüstü Ayağı ile Birlikte



Tel:+90 216 365 82 50  
Faks:+90 216 365 82 30



info@cizgi.net  
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791  
Sancaktepe – İstanbul

