


Artech Andon Ekran Çözümleri; tesis içine ve üretim alanına yerleştirilip, üretimden toplanan çeşitli verileri, OEE değerleri, hedeflenen ve gerçekleşen üretim miktarları, tezgâh durumları gibi önemli bilgilerin hat veya salon bazında yayınlanmasını sağlamaktadır.

Çizgi Teknoloji olarak Artech™ Endüstriyel Bilgisayar Çözümlerimiz ile otomotiv, beyaz eşya, tekstil, gıda ve ilaç gibi önde gelen birçok sanayi sektöründe üretim verimliliğini arttırmak, maliyet ve enerji kullanımını azaltmak için hizmet vermekteyiz.



Özellikler;

- ✓ 4mm Temperli Cam Ekran Güvenlik Koruması
- ✓ Endüstriyel Ortam Şartlarında Kullanıma Uygun Tasarım
- ✓ 27" / 32" / 43" / 49" / 55" / 65" Ekran Seçenekleri
- ✓ SOC Teknolojisi
- ✓ Yatay ve Dik Oryantasyonda Kullanıma Uygun
- ✓ Yüksek Görüş Açısı ve Kontrast
- ✓ 7/ 24 Çalışmaya Uygun, Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
- ✓ Monitör, Android veya Windows İşletim Sistemi Seçenekleri
- ✓ Farklı Montaj Şekillerine Uygun Askı Aparatı Seçenekleri
- ✓ Yerli Üretim

Kullanım Alanları




ENDÜSTRİ



OTOMOTİV
SANAYİİ



BEYAZ EŞYA



TEKSTİL



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



Kurumsal Logo ve Renk
Seçenekleri



Darbelere ve Toza Karşı
Korumalı



2 Yıl Standart Garanti ve
5 Yıl Yedek Parça Temin
Garantisi



7/ 24 Çalışmaya Uygun,
Dayanıklı ve Uzun Ömürlü
Ürün




Uzak Bağlantı ile Problem
Analizi ve Çözümü



Andon Ekran DPC-349-And

SİPARİŞ KODU

Cpu	: Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Besleme	: 220VAC
Ram	: 1GB LPDDR3 (Opsiyonel 2GB)
HDD	: EEMC 8GB (32GB Opsiyonel)
Wi-Fi	: 802.11 b / g (Opsiyonel)



SİSTEM

Cpu	: Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Cache	: By Cpu
Memory	: 1G LPDDR3 (Option 2G)
Watchdog Timer	: Support
Sistem	: Android 6.0

INPUT/OUTPUT

Usb Port	: 2 x USB 2.0 Uyumlu
LAN	: 1x LAN
Wireless LAN	: 802.11 b / g (Opsiyonel)
Ses	: Support L/R Phone Jack and 10W / 8Rx2

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: EEMC
HDD Depolama	: EEMC 8GB (32GB Opsiyonel)

BESLEME

Giriş	: 220VAC
-------	----------

LCD EKLAN

Boyut/Tip	: 49" LVDS
Maks. Çözünürlük	: 1920x1080
Pixel Pitch	: 0.559 mm x 0.559 mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 450cd
Kontrast Oranı	: 1000/1
Görüş Açısı	: 178°(H),178°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 Hours


VİDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI (Opsiyonel)
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080 (Opsiyonel)

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: Çerçevesiz / Çerçevesiz Cam (Opsiyonel)
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Sıva Üstü/Ankastre (Opsiyonel)





Tel: +90 216 365 82 50

Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net

www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe - İstanbul