

Artech Panel PC' ler; Üretim ortamlarına entegre edilen, ağır endüstriyel ortam şartlarında yüksek performans sağlayan dokunmatik panel bilgisayarlardır.

Çizgi Teknoloji olarak Artech™ Endüstriyel Bilgisayar Çözümlerimiz ile otomotiv, beyaz eşya, tekstil, gıda ve ilaç gibi önde gelen birçok sanayi sektöründe üretim verimliliğini arttırmak, maliyet ve enerji kullanımını azaltmak için hizmet vermekteyiz.



Özellikler;

- ✓ Her Türlü Uygulama ve Ortam Şartı ile İlgili Çözüm Sunan Geniş Ürün Yelpazesi
- ✓ 3 Yıl Standart Garanti ve 5 Yıl Yedek Parça Temin Garantisi
- ✓ 10" / 15" / 17" / 21" TFT Ekran Model Seçenekleri
- ✓ 4:3 ve 16:9 Ekran Oranı Seçenekleri
- ✓ Geniş Görüş Açısı ve Farklı Dokunmatik Ekran Teknolojileri
- ✓ 0-70cdeg Çalışma Sıcaklığına Uygun Endüstriyel Sınıf SSD
- ✓ 0-80cdeg Çalışma Sıcaklığına Uygun Endüstriyel Sınıf RAM
- ✓ IP65 Ön Yüz Koruması
- ✓ Celeron / Pentium / iCore Seviyesinde İşlemci Seçenekleri
- ✓ WiFi Seçeneği (B/G/N/AC Destekli 5Ghz Teknolojisi)
- ✓ Vesa ve Panel Montaja Uygun
- ✓ Windows ve Android Çözümleri

Kullanım Alanları




ENDÜSTRİ



OTOMOTİV
SANAYİ



BEYAZ EŞYA



TEKSTİL



www.cizgi.net



www.artech-ipc.com.tr



cizgi-teknoloji



ÇİZGİ TEKNOLOJİ



All Winner R18, Quad
Core İşlemci



Kapasitif Multi-Touch
Dokunmatik Ekran
Teknolojisi



0-60 Cdeg Çalışma
Performansı



Endüstriyel Paslanmaz
Çelik Gövde



IP65 Ön Panel Koruması
ve Fansız Tasarım



Endüstriyel Panel Bilgisayar Endurance Serisi IPC-410-AND

SİPARİŞ KODU

Cpu	: Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Besleme	: 12VDC
Ram	: 1GB LPDDR3 (Option 2GB)
HDD	: EEMC 8GB (32GB Opsiyonel)
Wi-Fi	: 802.11 b / g & Bluetooth (Opsiyonel)



SİSTEM

Cpu	: Quad Core,Cortex A53 1.5 GHz
Cache	: N.A.
Memory	: 1GB LPDDR3 (Option 2GB)
Watchdog Timer	: Support
Sistem	: Android 6.0

INPUT/OUTPUT

Serial Port	: 3 x RS-232 Ports (Opsiyonel)
Usb Port	: 2 x USB 2.0 Uyumlu
LAN	: 1x LAN
Wireless LAN	: 802.11 b / g & Bluetooth (Opsiyonel)
Ses	: Support L/R Phone Jack and 10W / 8Rx2

VERİ SAKLAMA

HDD Tipi	: EEMC
HDD Depolama	: EEMC 8GB (32GB Opsiyonel)

BESLEME

Giriş	: 12VDC
Adaptör	: Adaptör Dahil

LCD EKРАН

Boyut/Tip	: 10.1" / LVDS (16:9 Geniş Ekran)
Maks. Çözünürlük	: 1280 x 800
Pixel Pitch	: 0.297mm x 0.297mm
Maks. Renk	: 16.7 M
Parlaklık	: 250cd
Kontrast Oranı	: 700/1
Görüş Açısı	: 140°(H),120°(V)
Arka Işık MTBF	: 50,000 hours
Dokunmatik Ekran	: Opsiyonel - 10.1" Kapasitif


VIDEO ÇIKIŞI

Tip	: HDMI (Opsiyonel)
Maks.Çözünürlük	: 1920x1080 (Opsiyonel)

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı	: 0 ~ 60°C
Depolama Rutubeti	: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa	: Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ön Çerçeve	: IP 65 Alüminyum
Ağırlık	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut	: Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj	: Sıva Üstü/Ankastre (Opsiyonel)





Tel: +90 216 365 82 50
Faks: +90 216 365 82 30



info@cizgi.net
www.cizgi.net



Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791
Sancaktepe - İstanbul

